




MOTORCYKLAR OCH MOPEDER, TERRÄNGFORDON, SNÖSKOTRAR, VATTENSKOTRAR


Aprilia	E10 kan användas	i motorcyklar och skotrar försedda med en bränsleinsprutad motor större än 50 cm ³ ; observera undantag nedan:
	E10 kan ej användas	i mopeder och skotrar försedda med en motor på 50 cm ³ . i motorcyklar och skotrar försedda med en förgasarmotor större än 50 cm ³ . i modeller SL Falco 1000, Shiver 750, RS4 50, RS/RX/SX 125, Pegaso 650, RXV/SXV 450-550, Tuono 1000 fram till årsmodell 2006, RSV 1000 fram till årsmodell 2003, Atlantic 500, Scarabeo 500 GT
Arctic Cat	E10 kan användas	i samtliga snöskotrar tillverkade efter 1995 samt i samtliga fyrhjulingat (ATV) tillverkade efter 1996, vars rekommendation för minimioktantalet är 95
BMW	E10 kan användas	i samtliga BMW-motorcyklar
Buell	E10 kan användas	i samtliga Buell-motorcyklar
Derbi	E10 kan användas	i skotrar försedda med en bränsleinsprutad motor större än 50 cm ³ .
	E10 kan ej användas	i mopeder och skotrar försedda med en motor på 50 cm ³ .
GasGas	E10 kan användas	i motorcyklar med oktankrav 95. I vissa modeller rekommenderas användning av 98-oktanig bensin för maximal prestanda, detaljerad information finns i den modellspecifika användarmanualen.
Gilera	E10 kan användas	i skotrar försedda med en bränsleinsprutad motor större än 50 cm ³ ; med undantag för modellen Nexus 500
	E10 kan ej användas	i mopeder och skotrar försedda med en motor på 50 cm ³ . i motorcyklar och skotrar försedda med en förgasarmotor större än 50 cm ³ . i modellen Nexus 500.
Honda	E10 kan användas	i de Honda-produkter, vars bränslerekommendation har hittills varit 95E. I Hondan tillverkade fr.o.m.1978 har man kunnat använda blyfritt 95E eller 98E bensin. I dessa produkter kan man använda det nya E10 bränslet ifall det uppfyller kravet på minimioktantalet 95E eller högre. Honda har några modeller vars minimioktankrav är 98E. Fullständig information gällande kraven på bränslet finns i samtliga Hondas engelska användarmanualer.
Harley-Davidson	E10 kan användas	i samtliga Harley Davidson motorcyklar
Husqvarna	E10 kan användas	i motorcyklar med oktankrav 95. I vissa modeller rekommenderas användning av 98-oktanig bensin för maximal prestanda, detaljerad information finns i den modellspecifika användarmanualen.

Indian	E10 kan användas	i samtliga Indian motorcyklar fr.o.m. årsmodell 2014																																																																																																																																																																																																																																																																				
John Deere	E10 kan användas	i bensinmotordrivna Gator flakfordon rekommenderas användandet av blyfritt bränsle, vars minimioktanantal är 87 eller större. Bränsleblandningar, som innehåller högst 10% etanol eller högst 15% MTBE är tillåtna.																																																																																																																																																																																																																																																																				
Kawasaki	E10 kan användas	i fyrhjulingar (ATV) samt i vattenskotrar; i alla motorcyklar fr.o.m. årsmodell 2010 samt i tidigare årsmodeller enl. följande: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>KX65A/B</td> <td>årsm 2000–</td> <td>KLX450A</td> <td>årsm 2008–</td> <td>VN900B/C</td> <td>årsm 2006–</td> </tr> <tr> <td>KX85A/B</td> <td>årsm 2001–</td> <td>KX450D/E</td> <td>årsm 2006–</td> <td>ZR1000B/C/D/E</td> <td>årsm 2009–</td> </tr> <tr> <td>KLX110A/C/D</td> <td>årsm 2002–2009</td> <td>ZX600P/R</td> <td>årsm 2007–</td> <td>ZX1000D/E/F/G/H/J/K</td> <td>årsm 2006–</td> </tr> <tr> <td>KLX125C</td> <td>årsm 2009–</td> <td>ER650A/B/C/D</td> <td>årsm 2006–</td> <td>ZG1400A</td> <td>årsm 2008–2009</td> </tr> <tr> <td>KLX125M</td> <td>årsm 2003–2008</td> <td>EX650A/B/C/D</td> <td>årsm 2006–</td> <td>ZX1400A/B/D</td> <td>årsm 2006–</td> </tr> <tr> <td>KLX250S</td> <td>årsm 2008–</td> <td>KLE650A/B/C/D</td> <td>årsm 2007–2009</td> <td>VN1700A/B/C/D/E/F/K</td> <td>årsm 2009–</td> </tr> <tr> <td>EX250K</td> <td>årsm 2008–</td> <td>ZR750L/M/N/P</td> <td>årsm 2007–</td> <td>VN2000H</td> <td>årsm 2008–</td> </tr> <tr> <td>KX250N/R/T/W/X/Y</td> <td>årsm 2004–</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	KX65A/B	årsm 2000–	KLX450A	årsm 2008–	VN900B/C	årsm 2006–	KX85A/B	årsm 2001–	KX450D/E	årsm 2006–	ZR1000B/C/D/E	årsm 2009–	KLX110A/C/D	årsm 2002–2009	ZX600P/R	årsm 2007–	ZX1000D/E/F/G/H/J/K	årsm 2006–	KLX125C	årsm 2009–	ER650A/B/C/D	årsm 2006–	ZG1400A	årsm 2008–2009	KLX125M	årsm 2003–2008	EX650A/B/C/D	årsm 2006–	ZX1400A/B/D	årsm 2006–	KLX250S	årsm 2008–	KLE650A/B/C/D	årsm 2007–2009	VN1700A/B/C/D/E/F/K	årsm 2009–	EX250K	årsm 2008–	ZR750L/M/N/P	årsm 2007–	VN2000H	årsm 2008–	KX250N/R/T/W/X/Y	årsm 2004–																																																																																																																																																																																																																								
KX65A/B	årsm 2000–	KLX450A	årsm 2008–	VN900B/C	årsm 2006–																																																																																																																																																																																																																																																																	
KX85A/B	årsm 2001–	KX450D/E	årsm 2006–	ZR1000B/C/D/E	årsm 2009–																																																																																																																																																																																																																																																																	
KLX110A/C/D	årsm 2002–2009	ZX600P/R	årsm 2007–	ZX1000D/E/F/G/H/J/K	årsm 2006–																																																																																																																																																																																																																																																																	
KLX125C	årsm 2009–	ER650A/B/C/D	årsm 2006–	ZG1400A	årsm 2008–2009																																																																																																																																																																																																																																																																	
KLX125M	årsm 2003–2008	EX650A/B/C/D	årsm 2006–	ZX1400A/B/D	årsm 2006–																																																																																																																																																																																																																																																																	
KLX250S	årsm 2008–	KLE650A/B/C/D	årsm 2007–2009	VN1700A/B/C/D/E/F/K	årsm 2009–																																																																																																																																																																																																																																																																	
EX250K	årsm 2008–	ZR750L/M/N/P	årsm 2007–	VN2000H	årsm 2008–																																																																																																																																																																																																																																																																	
KX250N/R/T/W/X/Y	årsm 2004–																																																																																																																																																																																																																																																																					
KTM	E10 kan användas	i samtliga motorcyklar och andra fordon fr.o.m. årsmodell 2000 med oktankrav 95. I vissa modeller rekommenderas användning av 98-oktanig bensin för maximal prestanda, detaljerad information finns i den modellspecifika användarmanualen.																																																																																																																																																																																																																																																																				
Peugeot	E10 kan ej användas	i Peugeot Motocycles-produkter (skotrar samt mopeder)																																																																																																																																																																																																																																																																				
Piaggio	E10 kan användas E10 kan ej användas	i skotrar försedda med en bränsleinsprutad motor större än 50 cm ³ ; med undantag för modeller Beverly 400-500 och X9 500 i skotrar försedda med en motor på 50 cm ³ . i skotrar försedda med en förgasmotor större än 50 cm ³ . i modeller Beverly 400-500 och X9 500.																																																																																																																																																																																																																																																																				
Polaris	E10 kan användas	i samtliga modeller tillverkade efter 1990 och vars minimioktankrav är 95 förutsatt att tillverkarens kalibrering är ej ändrad. Snöskotrar med 2-taktsmotor försedda med CFI insprutning fr.o.m. årsmodell 2008: konsultera med din Polaris återförsäljare att motorstyrningssystem är kalibrerad för E10 bränsle. Förutsättning för användandet av E10 bränsle är att man följer tillverkarens serviceprogram.																																																																																																																																																																																																																																																																				
Suzuki	E10 kan ej användas E10 kan användas	i modeller tillverkade 1991 eller tidigare; 1991-2002 modeller enl. tabellen nedan i modeller tillverkade fr.o.m. 2002; 1991-2002 modeller enl. tabellen nedan																																																																																																																																																																																																																																																																				
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Suzuki motorcyklar årsmodeller 1991 – 2002</th> <th colspan="12">E10 kan användas</th> <th colspan="12">E10 kan ej användas</th> </tr> <tr> <th>Modellbeteckning</th> <th>Namn</th> <th>1991</th> <th>1992</th> <th>1993</th> <th>1994</th> <th>1995</th> <th>1996</th> <th>1997</th> <th>1998</th> <th>1999</th> <th>2000</th> <th>2001</th> <th>2002</th> <th>1991</th> <th>1992</th> <th>1993</th> <th>1994</th> <th>1995</th> <th>1996</th> <th>1997</th> <th>1998</th> <th>1999</th> <th>2000</th> <th>2001</th> <th>2002</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AP50</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>CA1A</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PV50</td> <td></td> <td>PV50</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TR50S</td> <td>Street magic</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>AH</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TS50XK</td> <td></td> <td>SA11C</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DS80</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>DC13A</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RM80</td> <td></td> <td>RC12A</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>RD15C</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RM85</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>RD16C</td> </tr> <tr> <td>RM85L</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>RD17C</td> </tr> </tbody> </table>	Suzuki motorcyklar årsmodeller 1991 – 2002		E10 kan användas												E10 kan ej användas												Modellbeteckning	Namn	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	AP50						CA1A																				PV50		PV50																								TR50S	Street magic								AH																	TS50XK		SA11C																								DS80							DC13A																			RM80		RC12A																					RD15C			RM85																									RD16C	RM85L																									RD17C
Suzuki motorcyklar årsmodeller 1991 – 2002		E10 kan användas												E10 kan ej användas																																																																																																																																																																																																																																																								
Modellbeteckning	Namn	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002																																																																																																																																																																																																																																													
AP50						CA1A																																																																																																																																																																																																																																																																
PV50		PV50																																																																																																																																																																																																																																																																				
TR50S	Street magic								AH																																																																																																																																																																																																																																																													
TS50XK		SA11C																																																																																																																																																																																																																																																																				
DS80							DC13A																																																																																																																																																																																																																																																															
RM80		RC12A																					RD15C																																																																																																																																																																																																																																															
RM85																									RD16C																																																																																																																																																																																																																																													
RM85L																									RD17C																																																																																																																																																																																																																																													

Suzuki motorcyklar

årsmodeller 1991 – 2002

 E10 kan användas

 E10 kan ej användas

Modellbeteckning	Namn	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
AN125						CF42A							
DR125S/SE						SF44A							
GN125					NF41A								
GS125S										AW			
GZ125	Marauder								AP				
RM125		RF14A											RF16C
RG125F			RF14A										
TS125R		SF15A											
TU125XT										AZ			
UC125	Epicuro								AZ				
VL125	Intruder										A4		WVA4
AN250	Burgman								AN				
GN250		NJ42A											
GZ250	Marauder									AR			
RGV250		VJ22B											
RM250		RJ15A		RJ16A			RJ17A						RJ18A
DR350S/SE		SK42B											
AN400	Burgman									AU			WVAU
DR-Z400E											BE/BF		
DR-Z400S											WVBC		
GS500/E											WVBK		
GSF600/S	Bandit					GN77B					WVA8		
DSX600F		GN72B								AJ			
DSX-R600								AD					WVBG
RF600R				GN76B									
VS600GI	Intruder					VN51B							
DR650R		SP41B	SP44B										
DR650RE					SP45B								
DR650RS/RSE		SP42B	SP43B										
DR650SE							SP46B						
LS650P	Savage	NP41B											
SV650/S/A/SA										AV			
XF650	Freewind							AC					
GSX750									AE				
GSX750F		GR78A								AK			
GSX-R750/W		GR7AB	GR7BB				GR7DB				WVBC		
DR800S	BIG	SR43B											

Suzuki motorcyklar

■ E10 kan användas

■ E10 kan ej användas

årsmodeller 1991 – 2002

VL800	Intruder													WVBM
VS750/800GL	Intruder	VR51B	VS52B											
VZ800	Mar./Intruder							AF						
RF900R/RS2						GT73B								
DL1000	V-Strom													WVBS
GSX-R1000													WVBL	
TL1000R									AM					
TL1000S									AG					
GSX1100F		GV72C												
GSX1100G		GV74A												
GSX1100/W		GV73C			GU75C									
GSF1200/S/A/SA	Bandit						GV75A						WVA9	
GSX1300R	Hayabusa									A3				
										WVA1				
GSX1400														WVBN
VS1400GLP	Intruder	VS51L												
VI1500	Intruder								AL		WVAL			

Suzuki terrängfordon (ATV)

■ E10 kan användas

årsmodeller 1991–2002

Modellbeteckning	Namn	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
LT50			AA11A										
LT-A50													AA123
LT80			AC11A									AC113	
LT-F160					AG43A								
LT-F4VWX			AK42A										
LT-F300F										AK43A			
LT-A400F	Eiger, KingQuad												AK46K

Vespa	E10 kan användas	i skotrar försedda med en bränsleinsprutad motor större än 50 cm ³ .
	E10 kan ej användas	i skotrar försedda med en motor på 50 cm ³ .
		i skotrar försedda med en förgasarmotor större än 50 cm ³ .
Victory	E10 kan användas	i samtliga modeller förutsatt att tillverkarens kalibrering är ej ändrad och att man har följt tillverkarens serviceprogram.
Yamaha	E10 kan användas	Yamaha rekommenderar användning av 95E (i somliga modeller 98E) bränslet. Användning av E10 är möjligt i motorcyklar och mopeder tillverkade fr.o.m. 1990 ifall bioetanolhalten i bränslet är högst 10 %.